



www.vestec.no

ISO 9001
ISO 13485
Quality System

dental compressors



DENTAL COMPRESSORS
DENTALKOMPRESSORER

dental compressors

dental compressors 3

DENTAL

62 l/min - 2,21 C.F.M.



121 l/min - 4,32 C.F.M.



144 l/min - 5,14 C.F.M.



178 l/min - 6,36 C.F.M.



TANDEM 9

242 l/min - 8,64 C.F.M.



288 l/min - 10,29 C.F.M.



356 l/min - 12,71 C.F.M.



silenced oil less compressors 12

DENTAL 1-9 BOX

C120-9 BOX

oil less silent compressors 14

CMC 90

WHITE MAMBA

DOUBLE MAMBA

silent compressors 17

SIL AIR

PORTADENT

PORTADENT OIL-LESS

dental aspirators 20

TORNADO

ASP

optionals 22


DRY KIT

SALVASILENZIO



RADIATOR: heat exchanger to decrease the dew point.

RADIATOR: varmeveksler for lavere trykkduggpunkt



THERMAL PROTECTION: to protect motor from overheating.

TERMISK MOTORVERN: beskytter motor mot overoppheting.



AIR-TANK: rust-proof internal coating.

TRYKKLUFTBEHOLDER: anti-korrosjonsbehandlet innvendig.



BALL BEARING: sealed, self lubricating bearing.

KULELAGER: tette selvsmørende lager.



CABINET: Sound reducing housing.

KABINETT: Lyddempende kabinett.



AIR-DRYER: with automatic drain of condensate and regeneration of the drying material.

LUFTTØRKE med automatisk drenering av kondensat og regenerering av tørrestoff.



DENTAL 1

Oil free dental compressors
Oljefrie dentalkompressorer

dental
compressors



www.vestec.no



62 l/min - 2,21 C.F.M.

0,75 HP



l/min **100**
C.F.M. **3,57**

Bar **7**
Psi **101**

l **24**
Gal. **6,34**



1/24/57

1 ph 220-240 V/50 Hz - 4,8 A

l/min **62**
C.F.M. **2,21**
@ 5 bar (73 Psi)

kW **0,93**

1 ph 115 V/60 Hz - 7,8 A

l/min **60**
C.F.M. **2,14**
@ 5 bar (73 Psi)


kW **0,85**



1/24/39
1/24/379



1/24/3



dental	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
1/24/3	70	65x30x70	26x12x28	28 - 62	90x50x70	35x20x28	40 - 88
1/24/5	70	45x45x65	18x18x26	28 - 62	55x55x65	22x22x26	40 - 88
1/24/37	70	65x40x70	26x16x28	38 - 84	85x70x100	33x28x39	50 - 110
1/24/57	70	45x60x70	18x24x28	38 - 84	85x70x100	33x28x39	50 - 110
1/24/39	55	75x58x81	29x23x32	58 - 128	85x70x100	33x28x39	85 - 187
1/24/379	55	75x58x81	29x23x32	68 - 150	85x70x100	33x28x39	90 - 198

versions / versjoner

3 Cylindrical tank
Horisontal beholder

5 Curve vertical
Vertikal beholder

7 Air dryer
Lufttørke

9 Sound-cabinet
Støydempingskabinett



DENTAL 2

Oil free dental compressors
Oljefrie dentalkompressorer

dental
compressors



www.vestec.no



121 l/min - 4,32 C.F.M.

1,5 HP



l/min **155**
C.F.M. **5,54**

Bar **7**
Psi **101**

l **24**
Gal. **6,34**



2/24/57

1 ph 220-240 V/50 Hz - 7 A

l/min **121**
C.F.M. **4,32**
@ 5 bar (73 Psi)

kW **1,25**

1 ph 115 V/60 Hz - 17 A

l/min **139**
C.F.M. **4,96**
@ 5 bar (73 Psi)


kW **1,25**



2/24/39
2/24/379



2/24/5



dental	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
2/24/3	72	65x30x70	26x12x28	31 - 68	90x50x70	35x20x28	45 - 99
2/24/5	72	45x45x65	18x18x26	31 - 68	55x55x65	22x22x26	45 - 99
2/24/37	72	65x40x70	26x16x28	41 - 90	85x70x100	33x28x39	55 - 121
2/24/57	72	45x60x70	18x24x28	41 - 90	85x70x100	33x28x39	55 - 121
2/24/39	56	75x58x81	29x23x32	61 - 134	85x70x100	33x28x39	90 - 198
2/24/379	56	75x58x81	29x23x32	71 - 156	85x70x100	33x28x39	100 - 220

versions / versjoner

- 3 Cylindrical tank
Horisontal beholder
- 5 Curve vertical
Vertikal beholder
- 7 Air dryer
Lufttørke
- 9 Sound-cabinet
Støydempingskabinett



DENTAL 2

Oil free dental compressors
Oljefrie dentalkompressorer

dental
compressors



www.vestec.no



121 l/min - 4,32 C.F.M.

1,5 HP



2/50/57



l/min **155**
C.F.M. **5,54**



Bar **7**
Psi **101**



l **50**
Gal. **13,21**

1 ph 220-240 V/50 Hz - 7 A



@ 5 bar (73 Psi)

l/min **121**
C.F.M. **4,32**



kW **1,25**

1 ph 115 V/60 Hz - 17 A



@ 5 bar (73 Psi)

l/min **139**
C.F.M. **4,96**




kW **1,25**



2/50/39
2/50/379



2/50/5



dental	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
2/50/5	72	45x45x90	18x18x35	44 - 97	85x70x100	33x28x39	50 - 110
2/50/57	72	45x65x90	18x26x35	54 - 119	85x70x100	33x28x39	60 - 132
2/50/39	56	75x58x81	29x23x32	84 - 185	85x70x100	33x28x39	105 - 231
2/50/379	56	75x58x81	29x23x32	94 - 207	85x70x100	33x28x39	115 - 253

versions / versjoner

3	Cylindrical tank Horisontal beholder	5	Curve vertical Vertikal beholder	7	Air dryer Lufttørke	9	Sound-cabinet Støydempingskabinett
---	---	---	-------------------------------------	---	------------------------	---	---------------------------------------



DENTAL 3

Oil free dental compressors
Oljefrie dentalkompressorer

dental
compressors



www.vestec.no



144 l/min - 5,14 C.F.M.

2 HP



l/min **207**
C.F.M. **7,39**

Bar **7**
Psi **101**

l **24**
Gal. **6,34**



3/24/37

1 ph 220-240 V/50 Hz - 10 A

l/min **144**
C.F.M. **5,14**
(@ 5 bar (73 Psi))

kW **2,1**

1 ph 115 V/60 Hz - 18 A

l/min **184**
C.F.M. **6,57**


kW **1,97**



3/24/39
3/24/379



3/24/5



dental	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
3/24/3	74	65x30x70	26x12x28	35 - 77	90x50x70	35x20x28	50 - 110
3/24/5	74	45x45x65	18x18x26	35 - 77	55x55x65	22x22x26	50 - 110
3/24/37	74	65x40x70	26x16x28	45 - 99	85x70x100	33x28x39	60 - 132
3/24/57	74	45x60x70	18x24x28	45 - 99	85x70x100	33x28x39	60 - 132
3/24/39	62	75x58x81	29x23x32	65 - 143	85x70x100	33x28x39	95 - 209
3/24/379	62	75x58x81	29x23x32	75 - 165	85x70x100	33x28x39	105 - 231



DENTAL 3

Oil free dental compressors
Oljefrie dentalkompressorer

dental
compressors



www.vestec.no



144 l/min - 5,14 C.F.M.

2 HP



l/min **207**
C.F.M. **7,39**

Bar **7**
Psi **101**

l **50**
Gal. **13,21**

1 ph 220-240 V/50 Hz - 10 A

l/min **144**
C.F.M. **5,14**
(@ 5 bar (73 Psi))

kW **2,1**

1 ph 115 V/60 Hz - 18 A

l/min **184**
C.F.M. **6,57**
(@ 5 bar (73 Psi))

kW **1,97**


3/50/57



3/50/39
3/50/379



3/50/5



dental	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
3/50/5	74	45x45x90	18x18x35	48 - 106	85x70x100	33x28x39	60 - 132
3/50/57	74	45x65x90	18x26x35	58 - 128	85x70x100	33x28x39	70 - 154
3/50/39	62	75x58x81	29x23x32	88 - 194	85x70x100	33x28x39	110 - 242
3/50/379	62	75x58x81	29x23x32	98 - 216	85x70x100	33x28x39	120 - 264



DENTAL 4

Oil free dental compressors
Oljefrie dentalkompressorer

dental
compressors



www.vestec.no



178 l/min - 6,36 C.F.M.

2,5 HP



4/50/57



4/50/39
4/50/379



4/50/5



l/min **241**
C.F.M. **8,61**



Bar **7**
Psi **101**



l **50**
Gal. **13,21**

1 ph 220-240 V/50 Hz - 12 A

l/min **178**
C.F.M. **6,36**
@ 5 bar (73 Psi)




kW **2,48**

1 ph 220 V/60 Hz - 11 A

l/min **180**
C.F.M. **6,43**
@ 5 bar (73 Psi)



kW **2,15**



dental	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
4/50/5	74	45x45x90	18x18x35	49 - 108	85x70x100	33x28x39	61 - 134
4/50/57	74	45x65x90	18x26x35	59 - 130	85x70x100	33x28x39	71 - 157
4/50/39	62	75x58x81	29x23x32	89 - 196	85x70x100	33x28x39	111 - 245
4/50/379	62	75x58x81	29x23x32	99 - 218	85x70x100	33x28x39	121 - 267



TANDEM 2

Oil free dental compressors
Oljefrie dentalkompressorer

dental
compressors



www.vestec.no



242 l/min - 8,64 C.F.M.

3 HP



l/min **310**
C.F.M. **11,07**

Bar **7**
Psi **101**

l **100**
Gal. **26,42**

1 ph 220-240 V/50 Hz - 14 A

l/min **242**
C.F.M. **8,64**
(@ 5 bar (73 Psi))

kW **2,5**


1 ph 220 V/60 Hz - 17 A

l/min **278**
C.F.M. **9,93**
(@ 5 bar (73 Psi))

kW **2,5**



TANDEM 2



dental	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
2x2/100/3	76	135x41x87	53x16x34	85 - 187	145x75x107	57x30x42	100 - 220
2x2/100/37	76	135x65x87	53x26x34	105 - 231	145x75x107	57x30x42	120 - 264

versions / versjoner

3	Cylindrical tank Horisontal beholder	7	Air - Drier Lufttørke
---	---	---	--------------------------



TANDEM 3

Oil free dental compressors
Oljefrie dentalkompressorer

dental
compressors



www.vestec.no



288 l/min - 10,29 C.F.M.

4 HP



l/min **414**
C.F.M. **14,8**

Bar **7**
Psi **101**

l **100**
Gal. **26,42**



1 ph 220-240 V/50 Hz - 20 A


l/min **288**
C.F.M. **10,29**
@ 5 bar (73 Psi)

kW **4,2**

1 ph 220 V/60 Hz - 18 A

l/min **368**
C.F.M. **13,14**
@ 5 bar (73 Psi)

kW **3,94**



TANDEM 3



dental	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
2x3/100/3	78	135x41x87	53x16x34	95 - 206	145x75x107	57x30x42	100 - 242
2x3/100/37	78	135x65x87	53x26x34	110 - 242	145x75x107	57x30x42	130 - 286

versions / versjoner

3 Cylindrical tank
Horisontal beholder

7 Air - Drier
Lufttørke



TANDEM 4

Oil free dental compressors
Oljefrie dentalkompressorer

dental
compressors



www.vestec.no



356 l/min - 12,71 C.F.M.

5 HP



l/min **482**
C.F.M. **17,21**

Bar **7**
Psi **101**

l **100**
Gal. **26,42**

1 ph 220-240 V/50 Hz - 24 A

l/min **356**
C.F.M. **12,71**
@ 5 bar (73 Psi)

kW **4,96**


1 ph 220 V/60 Hz - 22 A

l/min **360**
C.F.M. **12,86**
@ 5 bar (73 Psi)

kW **4,3**



TANDEM 4



dental	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
2x4/100/3	80	135x41x87	53x16x34	97 - 214	145x75x107	57x30x42	112 - 247
2x4/100/37	80	135x65x87	53x26x34	112 - 247	145x75x107	57x30x42	132 - 291

versions / versjoner

3 Cylindrical tank
Horisontal beholder

7 Air - Drier
Lufttørke



DENTAL 1-9 BOX

Compressors with 9-l air receiver
Kompressor med 9 L beholder

dental
compressors



www.vestec.no

62 l/min - 2,21 C.F.M.



l/min **100**
C.F.M. **3,57**

Bar **7**
Psi **101**

l **9**
Gal. **2,38**

1 ph 220-240 V/50 Hz




l/min **62**
C.F.M. **2,21**

(@ 5 bar (73 Psi))



kW **0,93**



	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
C120-9 BOX	52	46x55x43	18x22x17	42 - 92,6	85x70x100	33x28x39	55 - 121,25



C120-9 BOX

Compressors with 9-l air receiver
Kompressor med 9 L beholder

dental
compressors

www.vestec.no



80 l/min - 1,3 C.F.M.



l/min **120**
C.F.M. **4,28**

Bar **7**
Psi **101**

l **9**
Gal. **2,38**

1 ph 220-240 V/50 Hz




l/min **80**
C.F.M. **2,8**

(@ 5 bar (73 Psi))



kW **0,84**



	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
C120-9 BOX	52	46x55x43	18x22x17	42 - 92,6	85x70x100	33x28x39	55 - 121,25



CMC 90N/10 - CMC 90N/15 CMC 90N/24



Oil less silent compressors
Oljefri støysvak kompressor

dental
compressors



www.vestec.no

52 l/min - 1,86 C.F.M.



CMC 90N/24



l/min **92**
C.F.M. **3,25**



Bar **7**
Psi **101**



l **10**
Gal. **2,64**

lt. **15**
Gal. **3,96**

lt. **24**
Gal. **6,34**

1 ph 220-240 V/50 Hz


l/min **52**
C.F.M. **1,86**
@ 5 bar (73 Psi)

kW **0,5**

1 ph 115 V/60 Hz

l/min **61,5**
C.F.M. **2,2**
@ 5 bar (73 Psi)

kW **0,57**



dental	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
CMC 90N/10	59	35x35x47	14x14x19	18 - 40	40x40x50	19x16x20	21 - 46
CMC 90N/15	59	40x40x50	16x16x20	21 - 46	49x46x57	19x18x22	24 - 53
CMC 90N/24	59	41x41x55	16x16x22	23 - 51	49x46x57	19x18x22	26 - 57

Duty Cycle 100%



WHITE MAMBA WHITE MAMBA E



Oil less silent compressors
Oljefri støysvak kompressor

dental
compressors



www.vestec.no

52 l/min - 1,86 C.F.M.



WHITE MAMBA only



l/min **92**
C.F.M. **3,25**



Bar **7**
Psi **101**



l **3,5**
Gal. **0,9**

1 ph 220-240 V/50 Hz



@ 5 bar (73 Psi)

l/min **52**
C.F.M. **1,86**



kW **0,5**

1 ph 115 V/60 Hz




@ 5 bar (73 Psi)

l/min **61,5**
C.F.M. **2,2**



kW **0,57**



oil less silent compressors	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
WHITE MAMBA WHITE MAMBA E	50	23x44x39	9x17x15	15 - 33,1	51x30x47	20x12x19	17 - 38

Duty Cycle 100%



DOUBLE MAMBA DOUBLE MAMBA DRY



Oil less silent compressors
Oljefri støysvak kompressor

dental
compressors



www.vestec.no

130 l/min - 4,64 C.F.M.



l/min **180**
C.F.M. **6,3**

Bar **8**
Psi **116**

l **6**
Gal. **1,6**

1 ph 220-240 V/50 Hz




l/min **130**
C.F.M. **4,64**

@ 4,5 bar (65,3 Psi)



kW **0,77**



DOUBLE MAMBA DRY



oil less silent compressors	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
DOUBLE MAMBA	57	44x55x46	16x22x18	42 - 93	85x70x100	33x28x39	57 - 126
DOUBLE MAMBA DRY	57	44x55x70	16x22x28	50 - 110	85x70x100	33x28x39	65 - 143

Coated air receiver (stainless steel as option)
Lakkert beholder (rustfritt stål kan leveres)



SIL AIR A1

Silent compressors
Støysvake kompressorer

dental
compressors

www.vestec.no



50/24V



100/24V



100/50V



150/50V



200/100V



AMPS



SIL AIR A1	kW HP	1 ph 220-240 V/50 Hz	l/min C.F.M.	l/min C.F.M.	dB/A	l Gal.
50/24V	0,34 - 0,5	2,4	50 - 2,2	37 - 1,32	40	24 - 6,34
100/24V	0,68 - 1	4,8	100 - 4,4	74 - 2,64	42	24 - 6,34
100/50V	0,68 - 1	4,8	100 - 4,4	74 - 2,64	42	50 - 13,21
150/50V	1,02 - 1,5	7,2	150 - 6,5	111 - 3,96	43	50 - 13,21
200/100V	1,36 - 2	9,6	200 - 8,5	148 - 5,29	44	100 - 26,42



@ 5 bar
(73 Psi)

available also / også tilgjengelig som 1 ph 115 V/60 Hz



SIL AIR	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
	cm	inch.		cm	inch	
50/24V	40x40x73	16x16x29	29 - 64	41x41x75	16x16x30	31 - 68
100/24V	36x65x62	14x26x24	52 - 115	40x80x70	16x32x26	56 - 123
100/50V	40x86x75	16x34x30	56 - 123	45x90x70	18x35x26	61 - 134
150/50V	40x86x75	16x34x30	75 - 165	45x90x70	18x35x26	80 - 176
200/100V	34x112x80	13x44x32	100 - 220	147x77x106	56x30x42	125 - 276



PORTADENT

Silent compressors
Støysvake kompressorer

dental
compressors

www.vestec.no



37 l/min - 1,3 C.F.M.

0,5 HP




l/min **50**
C.F.M. **1,77**

Bar **8**
Psi **116**


l **6**
Gal. **1,58**

1 ph 220-240 V/50 Hz

 l/min **37**
C.F.M. **1,3**
@ 5 bar (73 Psi)

 kW **0,34**

1 ph 115 V/60 Hz

 l/min **44**
C.F.M. **1,55**
@ 5 bar (73 Psi)

 kW **0,4**



This compact countertop unit incorporates air and water supplies into a single self-contained system.

The only external connection required for operation is electrical power supply.

Denne kompakte enheten kombinerer luft og vann forsyning i et enkelt frittstående system. Den eneste eksterne tilslutningen for drift er elektrisk forsyning.

FEATURES

- Totally self-contained portable unit
- Virtually soundless air compressor
- Automatic control system for two handpieces
- Three ways controlled air - water syringe
- Variable speed foot control
- Water line with On-Off switch and flow regulator
- Line pressure gauge with adjustable air regulator

EGENSKAPER

- Helt uavhengig og portabel enhet. Nesten helt lydløs luftkompressor. Automatisk kontrollsystem for to håndenheter. Treveis kontrollbar vannsprøyte. Variabel hastighet via fotkontroll.
- Vannforsyning med av/på bryter og mengderegulator. Nettrykk overvåking via manometer som kan justeres med luftregulator.

	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
PORTADENT	40	46x43x30	18x17x12	32,5 - 70	57x32x62	22x13x24	31 - 69



PORTADENT OIL-LESS

Silent compressors
Støysvake kompressorer

dental
compressors

www.vestec.no



52 l/min - 1,86 C.F.M.



l/min **92**
C.F.M. **3,25**



Bar **7**
Psi **101**



l **6**
Gal. **1,58**

1 ph 220-240 V/50 Hz



@ 5 bar (73 Psi)

l/min **52**
C.F.M. **1,86**



kW **0,5**

1 ph 115 V/60 Hz



@ 5 bar (73 Psi)

l/min **61,5**
C.F.M. **2,2**



kW **0,57**



This compact countertop unit incorporates air and water supplies into a single self-contained system.

The only external connection required for operation is electrical power supply.

Denne kompakte enheten kombinerer luft og vann forsyning i et enkelt frittstående system. Den eneste eksterne tilslutningen for drift er elektrisk forsyning.

FEATURES

- Totally self-contained portable unit
- Virtually soundless air compressor
- Automatic control system for two handpieces
- Three ways controlled air - water syringe
- Variable speed foot control
- Water line with On-Off switch and flow regulator
- Line pressure gauge with adjustable air regulator

EGENSKAPER

- Helt uavhengig og portabel enhet. Nesten helt lydløs luftkompressor. Automatisk kontrollsystem for to håndenheter. Treveis kontrollert vannsprøyte. Variabel hastighet via fotkontroll. Vannforsyning med av/på bryter og mengderegulator. Nettrykk overvåking via manometer som kan justeres med luftregulator.



dB/A



A x B x C

cm

inch.



Kg
Lbs



A x B x C x

cm

inch



Kg
Lbs

	dB/A	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
		cm	inch.		cm	inch	
PORTADENT	59	46x43x30	18x17x12	32,5 - 70	57x32x62	22x13x24	31 - 69



TORNADO MONO

TORNADO DUO

Dental aspirator
Dental aspirator

dental
compressors

www.vestec.no



TORNADO MONO



TORNADO DUO

TORNADO MONO

Maks sugekapasitet	1330 l/min
Max suction capacity	47,5cfm
Maks inngangs vakuum	120 mbar rel.
Max inlet vacuum	-1,74 psi rel.

TORNADO DUO

Maks sugekapasitet	2330 l/min
Max suction capacity	83,21cfm
Maks inngangs vakuum	145 mbar rel.
Max inlet vacuum	-2,1 psi rel.



TORNADO MONO

TECHNICAL DATA	TECHNICAL DATA	ENHET UNITS	TORNADO MONO	TORNADO DUO
Strømforsyning	Power supply	V /Hz	230/50	230/50
Motoreffekt	Motor power	kW	0,4	0,85
Strømforbruk	Rated current	A	2,7	5
sugekapasitet @ maks inng. vakuum	Suction capacity @ max inlet vacuum	l/min	320	660
Dimensjon [lengdexbreddexhøyde]	Dimension [length x width x height]	cm inch	58x33x48 23x13x19	50x43x83 20x17x33
Vekt	Weight	kg	30	60



ASP 0.4 - ASP 0.85 ASP 1.5

Suction pumps
Sugepumper

dental
compressors

www.vestec.no



TEKNISKE DATA	TECHNICAL DATA	ENHET UNITS	ASP 0.4	ASP 0.85	ASP 1.5
Strømforsyning	Power supply	V /Hz	230/50-1	230/50-1	230/50-1
Motoreffekt	Motor power	kW	0,4	0,85	1,5
Strømforbruk	Rated current	A	2,7	5	9
Maks suge kapasitet	Max suction capacity	l/min C.F.M.	1330 47,5	2330 83,21	3460 123,57
sugekapasitet @ maks inng. vakuum	Suction capacity @ max inlet vacuum	l/min C.F.M.	320 11,43	660 23,57	1160 41,43
Maks inng. vakuum	Max inlet vacuum	mbar rel. psi rel.	120 -1,74	145 -2,1	180 -2,61
Dimensjon [lengdexbreddexhøyde]	Dimension [length x width x height]	cm inch	26x25x25 10x10x10	29x29x30 11x11x12	33x35x34 13x14x13
Vekt	Weight	kg lbs	11 24	16 35	24 53





MONO



Egenskaper

- Adsorpsjonstørke
- Periodisk regenereringssyklus
- Lavt trykkduggpunkt
- Ikke forbruk av trykkluft
- Enkelt vedlikehold

Main features

- Absorption dryer
- Intermittent regenerating cycle
- Performing dew point
- No air waste
- Easy maintenance

Maks kapasitet - Maximum Air Flow	300 [lpm] - 10,7 [cfm]
Maks arbeidstrykk - Maximum Operating Pressure Intervallo di	8 [bar]
Temperature - Temperature Range	5 - 45 [°C]
Trykkduggpunkt - Dewpoint	- 20 [°C]
Strømforsyning - Power Supply	220-240V - 50HZ / 115V - 60Hz
Tilslutning - Port Size	3/8" ISO 7/1
Vekt - Weight	4,5 [Kg] - 9,92 [lbs]
Størrelse - Dimension	200x100x620 [mm] - 7,9x3,9x24,4 [inch]

TWINS



Egenskaper

- Adsorpsjonstørke
- Periodisk syklus
- Veldig lavt trykkduggpunkt
- Lavt luftforbruk
- Enkelt vedlikehold

Main features

- Absorption dryer
- Intermittent regenerating cycle
- Very performing dew point
- Low air waste
- Easy maintenance

Maks kapasitet - Maximum Air Flow	300 [lpm] - 10,7 [cfm]
Maks arbeidstrykk - Maximum Operating Pressure	10 [bar]
Temperature - Temperature Range	5 - 45 [°C]
Trykkduggpunkt - Dewpoint	- 40 [°C]
Strømforsyning - Power Supply	220-240V - 50HZ / 115V - 60Hz
Tilslutning - Port Size	1/4" ISO 7/1
Vekt - Weight	5,6 [Kg] - 12,4 [lbs]
Størrelse - Dimension	170x70x570 [mm] - 6,7x2,8x22,4 [inch]

DRY KIT

Air-dryer
Lufttørke

dental
compressors

www.vestec.no



COMPACT



Egenskaper

- Adsorpsjonstørke
- Ikke luftforbruk
- Enkelt vedlikehold


Main features

- Adsorption dryer
- No air waste
- Easy maintenance

Maks kapasitet - Maximum Air Flow	240 [lpm] - 8,6 [cfm]
Maks arbeidstrykk - Maximum Operating Pressure Intervall	8 [bar]
Temperature - Temperature Range	5 - 45 [°C]
Trykkduggpunkt - Dewpoint	- 10 [°C]
Strømforsyning - Power Supply	220-240V - 50HZ / 115V - 60Hz
Tilslutning - Port Size	3/8" ISO 7/1
Vekt - Weight	3,9 [Kg] - 8,6 [lbs]
Størrelse - Dimension	180x100x360 [mm] - 7,1x3,9x14,2 [inch]

KRETSLØP • CYCLES

LUFTKRETS MED TØRKE • AIR CYCLE WITH DRYER



1 INNTAKS FILTER - INTAKE FILTER

2 KOMPRESSOR - COMPRESSOR

3 ETTERKJØLER - AFTER COOLER

4 LUFTTØRKE - AIR DRYER

5 TRYKKLUFTBEHOLDER - RECEIVER

6 FILTER - FILTER

7 DRENERINGSVENTIL - DRAIN VALVE

UTEN TØRKE • WITHOUT DRYER



7 DRENERINGSVENTIL - DRAIN VALVE



SALVASILENZIO 24

SALVASILENZIO 50

Sound cabinets
Støydempingskabinett

dental
compressors

www.vestec.no



	A x B x C		Kg Lbs	A x B x C x		Kg Lbs
	cm	inch.		cm	inch	
SALVASILENZIO 24	63x77x82	25x30x32	31 - 68	76x25x82	30x10x32	46 - 101
SALVASILENZIO 50	63x77x104	25x30x41	36 - 79	76x25x82 80x40x70	30x10x32 32x16x28	51 - 112

	SALVASILENZIO 24	SALVASILENZIO 50
Passende for Suitable for	 l 24	 l 50



dental compressors

